

MIDDLE  
ATLANTIC®



**DAS RICHTIGE  
RACK**  
FÜR DEN JOB





ERSTKLASSIGE EIGENSCHAFTEN	LÖSUNG	SYSTEME	PLATZBEDARF IM RACK	NUTZBARE TIEFE	MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT	MERKMALE
  	 <b>BGR-SERIE</b>	AUDIO- UND BESCHALLUNGSANLAGEN VIDEO UND SICHERHEIT STRUKTURIERTE VERKABELUNG UND NETZWERKE	19 25 38 41 45	609 MM 736 MM 889 MM	 1360 KG	MULTI-BAY UND STANDALONE ÄSTHETISCHE OPTIONEN FÜR DIE VORDERSEITE VERSTELLBARE VORDERE UND HINTERE SCHIENE VORKONFIGURIERTE LÜFTEROBERTEILE VERFÜGBAR (38 HE UND HÖHER)
	 <b>SLIM 5-SERIE</b>	AUDIO- UND BESCHALLUNGSANLAGEN VIDEO UND SICHERHEIT	8 14 21 29 37 43	508 MM 660 MM	 181 KG	ZERLEGBARES „KNOCK DOWN“-DESIGN – VERSAND ALS FLACHES PAKET VERFÜGBAR VON 8 HE BIS 43 HE OPTIONAL ERHÄLTICH SIND U. A. VORDER-/HINTERTÜR, SEITENWÄNDE UND ROLLEN
	 <b>ERK-SERIE</b>	AUDIO- UND BESCHALLUNGSANLAGEN VIDEO UND SICHERHEIT	18 21 27 35 40 44	469 MM 513 MM 589 MM	 1133 KG	GESCHWEISST ODER ALS ZERLEGBARE „KNOCK DOWN“-AUSFÜHRUNG VERSTELLBARE VORDERE SCHIENE GANGBAR INKLUSIVE SEITENTEILEN MIT BELÜFTUNG OBEN/UNTEN
	 <b>SERIEN BRK/OBRK/MBRK</b>	AUDIO- UND BESCHALLUNGSANLAGEN	4 6 8 10 12 14 16 20 28	406 MM 475 MM 558 MM 711 MM	 113 KG	ZERLEGBARES GESTELL, VERSAND ALS FLACHES PAKET EINFACHE MONTAGE MIT DEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN BEFESTIGUNGSELEMENTEN VORDERE UND HINTERE RACK-SCHIENE




ERSTKLASSIGE EIGENSCHAFTEN	LÖSUNG	SYSTEME	PLATZBEDARF IM RACK	NUTZBARE TIEFE	MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT	MERKMALE
 	<p><b>SNE-SERIE*</b></p>	STRUKTURIERTE VERKABELUNG UND NETZWERKE VIDEO UND SICHERHEIT SPRACH- UND DATENAUSRÜSTUNG BROADCAST	24 42 45	610 MM 701 MM 762 MM	   1360 KG	DIGITALE / HYBRIDE / NETZWERK-SYSTEMKONFIGURATIONEN  VERSTELLBARE VORDERE UND HINTERE SCHIENE
	<p><b>IRCS-SERIE</b></p>	AUDIO- UND BESCHALLUNGSANLAGEN	18 27 35 42	508 MM	   544 KG	BUDGETFREUNDLICH VORMONTIERT MIT EINLEGEBODEN, VORDER- UND HINTERTÜR, SEITENWÄNDEN UND BLINDPLATTEN INKLUSIVE VORDERTÜR AUS GLAS VERSTELLBARE VORDERE UND HINTERE SCHIENE
	<p><b>MFR-SERIE</b></p>	SPRACH- UND DATENAUSRÜSTUNG AUDIO- UND BESCHALLUNGSANLAGEN	12 16 20	685 MM	 113 KG	MOBILES MÖBELREGAL AUS HOLZ INKLUSIVE ROLLEN INKLUSIVE VORDERTÜR AUS PLEXIGLAS
	<p><b>BGR-SERIE</b></p>	SPRACH- UND DATENAUSRÜSTUNG AUDIO- UND BESCHALLUNGSANLAGEN	16 20 24	711 MM	  158 KG	MOBILES MÖBELREGAL AUS HOLZ INKLUSIVE ROLLEN INKLUSIVE VORDERTÜR AUS GLAS MIT DEM PATENTIERTEN LEVERLOCK KOMPATIBEL




\* IM EMEA NICHT AUF LAGER (LÄNGERE VORLAUFZEIT)

MIDDLE ATLANTIC  
**WALL RACK** ▶ **HAUPTAKTEURE**  
 LÖSUNGSVERGLEICH



ERSTKLASSIGE EIGENSCHAFTEN	LÖSUNG	SYSTEME	EINBAURICHTUNG	PLATZBEDARF IM RACK	NUTZBARE TIEFE	MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT	MERKMALE
 	 <b>VWM-SERIE</b>	AUDIO- UND BESCHAL- LUNGSANLAGEN VIDEO UND SICHERHEIT GEGENSPRECHANLAGE STRUKTURIERTE VERKA- BELUNG UND NETZWERKE	VERTIKAL 	 4 6 8 ODER 2 DREHBAR/2 FEST 4 DREHBAR/5 FEST	812 MM 1129 MM	 136 KG	DAS VIELSEITIGSTE WALL RACK VERSTELLBARE RACKSCHIENE ERHÄLTlich IN WEISS, SCHWARZ UND PUTTY
	 <b>DWR-SERIE</b>	AUDIO- UND BESCHAL- LUNGSANLAGEN VIDEO UND SICHERHEIT GEGENSPRECHANLAGE STRUKTURIERTE VERKA- BELUNG UND NETZWERKE	HORIZONTAL 	 10 12 16 18 21 24 35	381 MM 508 MM 609 MM 762 MM	 136 KG	FÜR DIE WAHL ZWISCHEN AKTIVER UND PASSIVER KÜHLUNG KONZI- PIERT REVERSIBLE AUSSCHWENKBARE MITTELSEKTION PATENTIERTE WERKZEUGLOSE QUICK MOUNT™
	 <b>EWR-SERIE</b>	KLEINERE AUDIO- UND VIDEOSYSTEME GEGENSPRECHANLAGEN UND NETZWERKSYSTEME	HORIZONTAL 	 8 10 12 16	381 MM 508 MM	 90 KG	FÜR PASSIVES WÄRMEMANAGEMENT KONZIPIERT REVERSIBLE AUSSCHWENKBARE MITTELSEKTION PATENTIERTE WERKZEUGLOSE QUICK MOUNT™
	 <b>SWR-SERIE</b>	VERBUNDPANEELLE 	HORIZONTAL 	 12 16	302 MM	 68 KG	FLACHE BAUWEISE FÜR DIE LOW-PROFILE-MONTAGE DIEN T GLEICHZEITIG ALS AN- SCHLUSSFELD UND AUSZUG, BEI DEM ANSCHLUSSFELDER HER- AUSGESCHWENKT WERDEN
	 <b>SBX-SERIE</b>	KLEINERE AUDIO- UND VIDEOSYSTEME 	HORIZONTAL 	 7 10	376 MM	 68 KG	EINFACHERE MONTAGE DURCH DIE ABNEHMBARE RÜCKWAND



LÖSUNG	SYSTEME	EINBAURICHTUNG	PLATZBEDARF IM RACK	NUTZBARE TIEFE	MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT	MERKMALE
 <p><b>AXS-SERIE</b></p>	<p>AUDIO- UND BE-SCHALLUNGSAN-LAGEN</p> 	<p>UNTERPUTZ-AUSZUG</p> 	<p>15 - 43</p> 	<p>508 MM 660 MM</p>	<p>294 KG</p> 	<p>DER RACK-RAHMEN KANN EXTERN INTEGRIERT WERDEN, UM ZEIT ZU SPAREN</p> <p>INKLUSIVE KABELMANAGEMENT FÜR EFFEKTIVES MANAGEMENT</p> <p>PATENTIERTES DESIGN</p>
 <p><b>AX-SXR-SERIE</b></p>	<p>AUDIO- UND BE-SCHALLUNGSAN-LAGEN</p> 	<p>UNTERPUTZ-AUSZUG ZUM HERAUSZIEHEN UND DREHEN</p> 	<p>15 - 43</p> 	<p>508 MM</p>	<p>204 KG</p> 	<p>DER RACK-RAHMEN KANN EXTERN INTEGRIERT WERDEN, UM ZEIT ZU SPAREN</p> <p>INKLUSIVE KABELMANAGEMENT FÜR EFFEKTIVES MANAGEMENT</p>
 <p><b>AXS-IR-SERIE</b></p>	<p>AUDIO- UND BE-SCHALLUNGSAN-LAGEN</p>  <p>VIDEO UND SICHERHEIT - NETZWERKE</p> 	<p>RACK-IN-RACK AUSZUG</p> 	<p>38 - 42</p> 	<p>508 MM 544 MM 559 MM 604 MM</p>	<p>295 KG</p> 	<p>DAS RACK LÄSST SICH FÜR DIE EXTERNE INTEGRATION VOM HOST LÖSEN</p> <p>INKLUSIVE VERLÄNGERTER KABELTRÄGER</p>
 <p><b>SRSR-4-SERIE</b></p>	<p>AUDIO- UND BE-SCHALLUNGSAN-LAGEN</p>  <p>VIDEO UND SICHERHEIT</p> 	<p>UNTERPUTZ ODER SCHRANK HERAUSZIEHEN UND DREHEN</p> 	<p>12 - 30</p> 	<p>482 MM 584 MM</p>	<p>SRSR-4: 113 KG</p> <p>SRSR-X: 90 KG</p> 	<p>DER RAHMEN LÄSST SICH FÜR DIE EXTERNE INTEGRATION VOM HOST LÖSEN</p> <p>ERFORDERT KEIN ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR ZUM HERAUSROLLEN</p>

MIDDLE ATLANTIC  
**SPEZIALGEHÄUSE ▶ HAUPTAKTEURE**

VERGLEICH VON SPEZIALGEHÄUSEN UND LÖSUNGEN



LÖSUNG	SYSTEME	EINBAURICHTUNG	PLATZBEDARF IM RACK	NUTZBARE TIEFE	MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT	MERKMALE
 <p><b>UTB-SERIE</b></p>	<p>AUDIO- UND BE-SCHALLUNGSAN-LAGEN</p> 	<p>IM SCHRANK UNTERTISCH</p> 	<p>8 12</p> 	<p>355 MM</p>	<p>16 KG</p> 	<p>DAS ERWEITERUNGSFÄHIGE DESIGN IST VON 1 BIS 2 HE HÖHENVERSTELLBAR, MIT ALLEM ZUBEHÖR</p> <p>FLEXIBILITÄT, UM SICHER ODER ZUGÄNGLICH ZU SEIN</p> <p>PATENTIERTES UNIVERSAL-LOCHMUSTER ZUR AUFNAHME KLEINER GERÄTE</p> <p>ERHÄLTLICHT IN DEN BREITEN 19" UND ½ RACK</p>
 <p><b>CFR-SERIE</b></p>	<p>AUDIO- UND BE-SCHALLUNGSAN-LAGEN</p> 	<p>IM SCHRANK</p> 	<p>8 - 16</p> 	<p>406 MM 457 MM 508 MM 584 MM</p>	<p>113 KG</p> 	<p>DER GESCHWEISSTE RAHMEN ERMÖGLICHT EINE INTEGRATION IN DIE WERKSTATT UND DIE INSTALLATION VOR ORT</p> <p>DAS KABELMANAGEMENT UMFASST VON VORN NACH HINTEN UND VERSETZT ANGEORDNETE BEFESTIGUNGSPUNKTE</p>
 <p><b>VPM-SERIE</b></p>	<p>AUDIO- UND BE-SCHALLUNGSAN-LAGEN NETZWERKE</p> 	<p>IM SCHRANK</p> 	<p>2 - 4</p> 	<p>-</p>	<p>91 KG</p> 	<p>VERTIKALE MONTAGE</p> <p>MINIMALER PLATZBEDARF</p> <p>KEIN SCHUTZGEHÄUSE ERFORDERLICH</p>

DAS BESTE VOM BESTEN ZU BEKOMMEN, BEDEUTET NICHT, DASS SIE IHR BUDGET SPRENGEN MÜSSEN. ENTDECKEN SIE DIESE FUNKTIONEN, DIE NUR BEI MIDDLE ATLANTIC SOLUTIONS ZU FINDEN SIND UND DIE VIEL ZEIT SPAREN UND DEN PLATZBEDARF MAXIMIEREN.



### LEVER LOCK™ KOMPATIBEL

Racks mit Lever Lock™ wurden entwickelt, um ganz neue Möglichkeiten für die Montage kleiner Geräte und die Kabelführung innerhalb des Gehäuses zu schaffen.

Lever Lock™ umfasst eine Reihe von Paneelen und Stangen, die horizontal und vertikal in Bereichen des Racks, die sonst vergeudeteten Platz darstellen würden, miteinander verbunden sind. Verwenden Sie so viele oder so wenige, wie Sie brauchen, um Ihre Arbeit zu erledigen.

- Jede Platte verfügt über das patentierte Universal-Lochmuster, das mit werkzeuglosem Zubehör von Forward kompatibel ist.
- Jede Lever-Lock™-Platte und -Stange lässt sich werkzeuglos installieren, was die Installation und Wartung zum Kinderspiel macht.



### FORWARD RAIL

#### Der Weg zum Erfolg geht ohne Befestigungselemente

Forward Rail hat die Gewindelöcher, die Sie in einem AV-Gehäuse erwarten, PLUS ein einzigartiges quadratisches Loch, das es ermöglicht, alle unsere Forward-Paneele, Belüftungsöffnungen und Kabelmanagementlösungen OHNE jedwede Rackschrauben einzurasten!


- Forward Rail ist serienmäßig bei allen BGR-Serien enthalten



### FORWARD KOMPATIBEL

Gehäuse, die mit Forward kompatibel sind, ermöglichen eine umfassende Reihe von werkzeuglosen Lösungen. Dank des patentierten Universal-Lochmusters und der LeverLock-Rackschiene lässt sich jede dieser Lösungen ohne den Einsatz von Befestigungselementen einrasten bzw. hineinschieben

- Kabelmanagement - Kabelbindersättel, C- und D-Ringe
- Montageklemme für kleine Geräte - sichert kleine Geräte ohne Klebeband oder Kaugummi
- Vertikales Kabelmanagement
- Beleuchtung von Versorgungseinrichtungen



---

# MIDDLE ATLANTIC®

A brand of  **legrand**

BASIS FÜR GROSSE SYSTEME | [legrandav.com](http://legrandav.com)

EMEA Tel.: +31 495 580 840 E [av.emea.sales@legrand.com](mailto:av.emea.sales@legrand.com)

©2019 Middle Atlantic Products. Alle anderen Markennamen oder Marken werden zu Identifikationszwecken verwendet und sind Marken der jeweiligen Rechteinhaber. Alle Patente sind unter bestehenden Bezeichnungen geschützt. Weitere Patente sind angemeldet.

A brand of  **legrand**

**LEGRAND | AV** C2G | Chief | Da-Lite | Luxul | Middle Atlantic | Projecta | Vaddio