



TeamConnect Intelligent Speaker für Microsoft® Teams Räume



Der TeamConnect Intelligent Speaker ist die ultimative neue Audiolösung, die für mittelgroße Microsoft Teams-Räume für bis zu 10 Personen optimiert ist. Er wurde speziell entwickelt, um Teams eine ganz neue Art der Zusammenarbeit in hybriden Meetings zu ermöglichen: intelligent, fokussiert und inklusiv. Mit dem TeamConnect Intelligent Speaker haben alle Teilnehmer das Gefühl, am selben Ort zu arbeiten. Intelligente Lösungen wie die integrierte Spracherkennungssoftware Cortana machen die Bedienung am Produkt selbst überflüssig. Automatische Meeting-Notizen ermöglichen ein inklusives Meeting-Erlebnis für Fernteilnehmer und Hörgeschädigte.

MERKMALE

- Cortana Sprachassistent
- Automatische Live-Transkription
- Microsoft Teams Zertifizierung
- 7 Beamforming-Mikrofone
- Zahlreiche Möglichkeiten der Anbringung

LIEFERUMFANG

- TeamConnect Intelligent Speaker
- Power & Data Box
- Netzteil
- Länderadapter für EU, UK, US, AU, ZH, KO
- Kabel USB Micro-B auf USB-A
- Schraube und Unterlegscheibe für Tischmontage
- 2 Klebepads für Speaker und Power & Data Box
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise und Herstellererklärungen

ARTIKELINFORMATION

TC ISP	TeamConnect Intelligent Speaker für Microsoft® Teams Räume	Art.-Nr. 509281
---------------	--	-----------------

ZUBEHÖR

TC ISP SECURE	Sicherheitskabelschloss	Art.-Nr. 700172
Ersatzset Tischmontage		Art.-Nr. 700173



TeamConnect Intelligent Speaker für Microsoft® Teams Räume

TECHNISCHE DATEN

TC ISP (TeamConnect Intelligent Speaker)

Abmessungen	128,3 x 56,3 mm
Gewicht	469 g
Lautsprechertyp	dynamisch, Neodym
Übertragungsbereich Lautsprecher	200 – 14.000 Hz (-6 dB)
Mikrofontyp	Beamforming-Array mit 7 Mikrofonen
Übertragungsbereich Mikrofon	50 – 8.000 Hz (-3 dB)
Betriebstemperaturbereich	0 °C – +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C – +60 °C

Power & Data Box

Abmessungen	61 x 40 x 14 mm
Gewicht	20 g
Betriebstemperaturbereich	0 °C – +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C – +60 °C

Netzteil


Eingangsspannung	100 – 240 V ~
Eingangsfrequenz	50 – 60 Hz
Eingangsstrom	0,8 A
Ausgangsspannung	12 V $\overline{\text{---}}$
Ausgangsstrom	2 A
Betriebstemperaturbereich	0 °C – +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C – +60 °C



TeamConnect Intelligent Speaker für Microsoft® Teams Räume

ABMESSUNGEN

TC ISP (TeamConnect Intelligent Speaker)



Power & Data Box

